

# 農薬の適正使用と生産履歴の記帳は「安心・安全な農産物づくり」の第一歩です

## 農薬の適正使用



農薬は基準どおり、正しく使用しましょう！

- 1 農薬使用時には必ず包装や容器のラベルを確認し、記載事項を守って正しく使用しましょう。
- 2 農薬の散布時は、風向きや風の強さに十分注意して周辺への飛散に注意しましょう。

## 生産履歴の記帳



農薬を使用した後は、生産履歴を正しく記帳しましょう！

- 1 使った農薬は必ず記帳しましょう！
- 2 直売施設等の責任者は、生産履歴の内容を確認しましょう！

### 防除日誌

J A南さおう青果市場 御中

住所 \_\_\_\_\_  
 出荷予定日 平成 \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日 氏名 \_\_\_\_\_ 印 \_\_\_\_\_  
 作物名 \_\_\_\_\_ 電話番号 \_\_\_\_\_  
 (品種) \_\_\_\_\_ 栽培面積 m<sup>2</sup> ( \_\_\_\_ m × \_\_\_\_ m)


月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
管理												
( )日	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

管理 (播種日、定植日、収穫日)

農薬の使用状況 (除草剤含む)

農薬名	散布日時	使用濃度	使用量	備考
	/			
	/			
	/			
	/			
	/			
	/			
	/			
	/			
	/			
	/			

※ 農薬はラベルに記載されている作物にしか使用できません。十分ラベルを確認して使用してください。



### ラベルの記載例

【適用害虫と使用方法】							
作物名	適用害虫名	希釈倍数	10アール当り使用量	使用時期	使用回数	○を含む農薬使用回数	使用方法
キャベツ	アブラムシ類 アオムシ	1000倍	200～700リットル	7日	3回	3回	散布
				30日			
だいこん	アブラムシ類	2000倍					

【効果・被害等の注意】

- 強アルカリ性農薬との混用は避ける。
- 浸透移行性がないので、薬剤のかかりにくい葉裏にも丁寧に散布する。

【安全使用上の注意】

- ハウス内で散布した場合は十分に換気してから入室する。
- 眼に入らないように.....
- かぶれやすい体質.....

## 管内で残留農薬基準を超えた農薬が検出された事例

- ①平成21年12月：「春菊」  
キクに使用した農薬が同じハウス内に栽培していた春菊に飛散
- ②平成22年5月：「チンゲンサイ」  
水稻箱施用剤が付着した土をチンゲンサイを栽培しているハウス内へ客土

この資料についての問い合わせ先  
 田布施地域農産物安全・安心対策推進協議会  
 (事務局：山口県柳井農林事務所農業部)

TEL：0820-25-3292 FAX：0820-25-3297